

**Устройство управления
магнитными лентами
15ВВМЛ-10-001**

**Инструкция по эксплуатации
И9М3.857.040 ИЭ**

Плата РП1

Выдержка из ИЭ на комплекс 15ВВМЛ-10-001,
В котором использовалась плата регенерации
памяти РП1.
Она предназначена для процессора М1

Отсканировано с личной документации

<http://turbinium.com>

Случайность

3.7.4. Запрещение регенерации памяти от процессора производите следующим образом:

- извлеките устройство М1 из субблока ЭВМ ;
- установите переключку Е1 на устройстве М1 с помощью инструмента для ручной накрутки ;
- установите устройство М1 в субблок ЭВМ ;

3.7.5. Установку устройства РП1 в субблок ЭВМ "Электроника 60 " производите следующим образом:

- извлеките устройство РП1 из комплекта принадлежностей устройства ИЭВМ1-10-001 ;
- установите устройство РП1 в субблок в позиции В4 , Г4 .

3.7.6. Проверку работ ЭВМ "Электроника 60 " при регенерации памяти от устройства РП1 производите следующим образом :

- произведите включение ЭВМ "Электроника 60" согласно инструкции по эксплуатации 2.791.004 ИЭ;
- произведите проверку работоспособности ЭВМ "Электроника 60 " по тесту памяти в течение одного прохода и по основному тесту ко-

TURBINIUM.COM

Случайность

3	ИЭМ-7818 ^{2/3}	И.Дав	23.11.79	ИЭМЗ.857.040 ИЭ	Лист 9
Изм	Лист	М.Окум	Подп.	Дата	Формат: А1

манд в течение одного прохода.

TURBINIUM.COM

Случайность

Лист	№ докум	Подп.	Дата

И9М3.857.040 ИЭ